



natura



J—

Alta productividad
para plantación de hortalizas

Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil

/ La hortaliza

JM Natura

La elección perfecta para los agricultores que buscan eficiencia y precisión para la siembra convencional en canteros de cebolla, zanahoria, remolacha entre otros cultivos. Siendo la única sembradora de hortalizas 100% fabricada en Brasil, tenemos la solución perfecta para el mejor aprovechamiento de las semillas híbridas, eliminando el proceso de movimiento de plántulas. Cuenta con un sistema de compresor radial de succión al vacío para la distribución de semillas y soplado para la limpieza de los discos de semillas. Resistente, compacta y con un mantenimiento simple y económico, que proporciona los mejores resultados.



Unidad sembradora Pantográfica

Con brazos articulados que promueven una mejor copia de los relieves. Incluye controlador de profundidad, ruedas compactadoras, discos dobles o zapatas surcadoras con distribuidor de semillas neumático.




Distribuidor al vacío Exacta Air

Bajo costo de mantenimiento y entrega la mejor singulación para semillas de hortalizas a través del sistema neumático. El ajuste de distribución se puede realizar a través de un selector y la variación de presión negativa.



Sistema abonador Fertisystem

Distribución uniforme a lo largo de la línea de siembra con dosificaciones sin pérdidas ni desperdicio de insumos.



Cambio

Sistema de engranajes que ofrece ajustes simples y precisos tanto para la distribución de semillas como para fertilizantes.



Rodaje Motriz

Con sistema de ajuste de posicionamiento de acuerdo con la altura del cantero.

Neumático 5.50-15 - 04 lonas




Disco Doble Sembrador - fila Doble

Utilizado tanto para canteros como para terrenos de cultivo mínimo. Posee discos dobles espaciados a 100mm.



Disco Doble Sembrador - fila Simple

También utilizado en la siembra de canteros o en terrenos de cultivo mínimo.




Zapata Surcadora doble

Ideal para siembra en canteros con espaciamiento de 100mm.



Sistema de succión de semillas

Realiza la limpieza y succión de los depósitos de semillas del distribuidor.



Turbina de presión negativa

Accionada por cardán a 540 rpm, realiza la succión al vacío para la distribución de semillas y el soplado para la limpieza de discos.



Controlador de profundidad

Sistema con ajuste milimétrico que permite la aplicación de la semilla a la altura ideal para una siembra uniforme y una germinación homogénea.


Opcionales ***JM Natura***



Disco doble abonador - línea simple



Depósito de Fertilizante



Kit cilíndrico nivelador Pivotado



Características Técnicas JM 2400 Natura

Capacidad de los Depósitos de Fertilizantes y Semillas


Modelo / Número de Filas	Espaciado mínimo (mm)		Ancho Útil (mm)	Depósito de Semillas		Peso Máq. Vacía (kg)	Número de Ruedas	Potência
	Filas Simples	Fila Doble		Litros	Kg			
7	225	100	1640	14	11	690	2	70
6				12	9	650		60
5				10	7	610		50
4				8	6	550		40
3				6	5	500		40

- Potencia en HP Motor Tractor (Con Número Máximo de Filas)
- Neumático 5.60-15 04 Lonas
- Turbina de Accionamiento Cardán 540 rpm

Kit de Fertilización	Capacidad de los Depósitos de Fertilizantes			
	Fila Simple		Fila Doble	
4				
5	235L	270Kg	280L	320Kg
6				
7	280L	320Kg		

Dimensión Total (mm)

Ancho	2400
Largo	1800
Alto	1500



Jumil / pensó siembra,
pensó Jumil

Jumil- Justino de Moraes, Irmãos S/A

Av. Moacir Dias de Moraes - 1043

Batatais/SP - 14315-360

ATENCIÓN AL CLIENTE JUMIL

07h30 a 17h30 de lunes a viernes

sac@jumil.com.br

Tel.: 16 3660-1000

jumil.com.br

Siga nuestras redes sociales



Manual de Instrucciones que acompaña el producto. Jumil puede, en cualquier momento, modificar las configuraciones, versiones y modelos ofrecidos en este impreso.

PROTEJA EL MEDIO AMBIENTE. AL DESECHAR ESTE FOLLETO, NO LO ARROJE EN VÍAS PÚBLICAS.